



# CENNIK

## SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

### 2024/2025

WAŻNY OD 03.06.2024 DO ODWOŁANIA




AIRSTAGE



klimatyzatory ścienne – str. 4



klimatyzatory multi split – str. 22



klimatyzatory kanałowe – str. 16

---

# cennik systemów klimatyzacji

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>klimatyzatory inverter split</b>                                  | <b>4</b>  |
| ścienne seria: KE                                                    | 4         |
| ścienne seria: KM                                                    | 5         |
| ścienne seria: KG   KN                                               | 6         |
| ścienne seria: KL   ścienne akcesoria                                | 7         |
| ścienne NORDIC seria: KH                                             | 8         |
| ścienne NORDIC seria: KM   przypodłogowe NORDIC                      | 9         |
| przypodłogowe   przypodłogowe akcesoria                              | 10        |
| przysufitowe                                                         | 11        |
| przysufitowe   przysufitowe akcesoria                                | 12        |
| kasetonowe z nawiewem obwodowym                                      | 13        |
| kasetonowe kompaktowe                                                | 14        |
| kasetonowe akcesoria                                                 | 15        |
| kanałowe slim                                                        | 16        |
| kanałowe o średnim sprężu                                            | 18        |
| kanałowe o wysokim sprężu                                            | 20        |
| kanałowe akcesoria                                                   | 21        |
| <b>systemy multi split</b>                                           | <b>22</b> |
| ścienne seria: KE                                                    | 23        |
| ścienne seria: KG   KM                                               | 24        |
| ścienne seria: KN   KMCG                                             | 25        |
| kasetonowe   przypodłogowe                                           | 26        |
| przysufitowe   kanałowe slim   kanałowe                              | 27        |
| kanałowe zwarte   jednostki zewnętrzne                               | 28        |
| akcesoria                                                            | 29        |
| <b>systemy multi symultaniczne</b>                                   | <b>30</b> |
| kasetonowe   kanałowe                                                | 30        |
| kanałowe   jednostki zewnętrzne   akcesoria                          | 31        |
| <b>systemy sterowania klimatyzacją</b>                               | <b>32</b> |
| <b>agregaty do central wentylacyjnych</b>                            | <b>33</b> |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A                            | 33        |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32                              | 33        |
| akcesoria                                                            | 34        |
| <b>domowa pompa ciepła</b>                                           | <b>35</b> |
| seria comfort R32                                                    | 36        |
| seria high power                                                     | 37        |
| seria super high power                                               | 38        |
| akcesoria                                                            | 39        |
| <b>systemy wentylacyjne</b>                                          | <b>40</b> |
| centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym BLAST | 40        |
| centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym KCX+  | 41        |
| centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KCO+                  | 41        |
| akcesoria                                                            | 42        |
| <b>centrala z odzyskiem energii</b>                                  | <b>43</b> |

---

klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KETF           | AOYG07KETA           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 4 900               |
| ASEG07KETF           | AOEG07KETA           |                 |               |                                 | 4 900               |
| ASYG09KETF           | AOYG09KETA           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 5 600               |
| ASEG09KETF           | AOEG09KETA           |                 |               |                                 | 5 600               |
| ASYG12KETF           | AOYG12KETA           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 6 000               |
| ASEG12KETF           | AOEG12KETA           |                 |               |                                 | 6 000               |
| ASYG14KETF           | AOYG14KETA           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 8 000               |
| ASEG14KETF           | AOEG14KETA           |                 |               |                                 | 8 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF

klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KETF-B         | AOYG07KETA           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 4 900               |
| ASEG07KETF-B         | AOEG07KETA           |                 |               |                                 | 4 900               |
| ASYG09KETF-B         | AOYG09KETA           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 5 600               |
| ASEG09KETF-B         | AOEG09KETA           |                 |               |                                 | 5 600               |
| ASYG12KETF-B         | AOYG12KETA           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 6 000               |
| ASEG12KETF-B         | AOEG12KETA           |                 |               |                                 | 6 000               |
| ASYG14KETF-B         | AOYG14KETA           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 8 000               |
| ASEG14KETF-B         | AOEG14KETA           |                 |               |                                 | 8 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



## klimatyzatory **ŚCIENNE KM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASEH07KMCG           | AOEH07KMCG           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A++                       | 4 000               |
| ASEH09KMCG           | AOEH09KMCG           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A++                       | 4 350               |
| ASEH12KMCG           | AOEH12KMCG           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A++                       | 5 050               |
| ASEH14KMCG           | AOEH14KMCG           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 6 900               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**




| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ASYG18KMTE           | AOYG18KMTA           | 5.2 (0.9-6.0)   | 6.3 (0.9-8.7)   | A++ / A++                       | 7 900               |
| ASEG18KMTE           | AOEG18KMTA           |                 |                 |                                 | 7 900               |
| ASYG24KMTE           | AOYG24KMTA           | 7.1 (0.9-8.3)   | 8.0 (0.9-10.1)  | A++ / A+                        | 11 000              |
| ASEG24KMTE           | AOEG24KMTA           |                 |                 |                                 | 11 000              |
| ASYH30KMTB           | AOYH30KMTB           | 8.0 (2.9-9.0)   | 8.8 (2.2-11.8)  | A++ / A+                        | 15 300              |
| ASEH30KMTB           | AOEH30KMTB           |                 |                 |                                 | 15 300              |
| ASYH36KMTB           | AOYH36KMTB           | 9.4 (2.9-10.0)  | 10.1 (2.7-12.6) | A++ / A+                        | 16 500              |
| ASEH36KMTB           | AOEH36KMTB           |                 |                 |                                 | 16 500              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB

klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KGTF           | AOYG07KGCB           | 2.0 (0.9-3.2)   | 2.5 (0.9-5.2) | A+++ / A+++                     | 5 300               |
| ASEH07KGTG           | AOEH07KGCG           | 2.0 (0.9-3.3)   | 2.5 (0.9-5.2) | A+++ / A+++                     | 5 300               |
| ASYG09KGTF           | AOYG09KGCB           | 2.5 (0.9-3.4)   | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++                     | 6 000               |
| ASEH09KGTG           | AOEH09KGCG           | 2.5 (0.9-3.6)   | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++                     | 6 000               |
| ASYG12KGTF           | AOYG12KGCB           | 3.4 (0.9-4.1)   | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++                     | 6 400               |
| ASEH12KGTG           | AOEH12KGCG           | 3.4 (0.9-4.1)   | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++                     | 6 400               |
| ASYG14KGTF           | AOYG14KGCB           | 4.2 (0.9-4.5)   | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+                        | 8 400               |
| ASEH14KGTG           | AOEH14KGCG           | 4.2 (0.9-4.5)   | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+                        | 8 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF i KGTG

klimatyzatory **ŚCIENNE KN**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASEH07KNCA           | AOEH07KNCA           | 2.0 (0.9-2.9)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 3 800               |
| ASEH09KNCA           | AOEH09KNCA           | 2.5 (0.9-3.1)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 4 200               |
| ASEH12KNCA           | AOEH12KNCA           | 3.4 (0.9-3.8)   | 4.0 (0.9-4.8) | A++ / A+                        | 4 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



KLTA

KLCA



## klimatyzatory ŚCIENNE KLTA / KLCA

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASEH07KLTA           | AOEH07KLTA           | 2.0 (0.9-2.8)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 3 550               |
| ASEH09KLTA           | AOEH09KLTA           | 2.5 (0.9-3.0)   | 2.8 (0.9-3.8) | A++ / A+                        | 3 700               |
| ASEH12KLTA           | AOEH12KLTA           | 3.4 (0.9-3.7)   | 3.8 (0.9-4.8) | A++ / A+                        | 3 900               |
| ASYG18KLCA           | AOYG18KLCA           | 5.2 (0.9-5.5)   | 6.3 (0.6-7.6) | A++ / A+                        | 7 100               |
| ASEG18KLCA           | AOEG18KLCA           |                 |               |                                 | 7 100               |
| ASYG24KLCA           | AOEG24KLCA           | 7.1 (0.9-7.7)   | 8.0 (0.9-9.0) | A++ / A+                        | 9 500               |
| ASEG24KLCA           | AOEG24KLCA           |                 |               |                                 | 9 500               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTA i KLCA

## klimatyzatory ścienne AKCESORIA

| OPIS                                               | TYP                     | DOTYCZY MODELI               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy                                   | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 570               |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                  | UTY-RVRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 2 400               |
|                                                    | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 910               |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 620               |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 490               |
|                                                    | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 510               |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XCSXZ2              | seria KM, seria KE, seria KG | 690                 |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-TWBXF2              | seria KHCA                   | 850                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XWZXZ5              | seria KM, seria KE, seria KG | 150                 |
|                                                    | UTY-XWZX                | seria KM, seria KE, seria KG | 150                 |
| moduł komunikacji Wi-Fi                            | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | seria KHCA                   | 1 500               |
|                                                    | UTY-TFSXH3              | seria KMTE, KMTB, KLTA       | 440                 |
| filtr z jonami srebra                              | UTR-FA13-3              | seria KMTB                   | 400                 |
|                                                    | UTR-FA16-5              | KE, KM, KG, KMTE, KL         | 170                 |

# Seria NORDIC

Klimatyzatory z funkcją **grzania**



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09KHCA           | AOYG09KHCAN          | 2.5 (0.9-4.6)   | 3.2 (0.9-7.2) | A+++ / A+++                     | 8 100               |
| ASYG12KHCA           | AOYG12KHCAN          | 3.4 (0.9-4.8)   | 4.0 (0.9-7.4) | A+++ / A++                      | 8 900               |
| ASYG14KHCA           | AOYG14KHCAN          | 4.2 (0.9-5.5)   | 5.4 (0.9-8.2) | A++ / A++                       | 11 300              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



### klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG09KMCEN          | AOYG09KMCEN          | 2.5 (1.0-3.8)   | 3.2 (0.9-5.7) | A++ / A++                       | 5 600               |
| ASYG12KMCEN          | AOYG12KMCEN          | 3.4 (1.0-4.2)   | 4.0 (0.9-5.9) | A++ / A++                       | 6 500               |
| ASYG14KMCEN          | AOYG14KMCEN          | 4.2 (1.2-4.6)   | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A++                       | 9 100               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN



### klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AGYG09KVCB           | AOYG09KVCBN          | 2.5 (0.9-4.3)   | 3.5 (0.9-5.5) | A+++ / A+                       | 8 800               |
| AGYG12KVCB           | AOYG12KVCBN          | 3.5 (0.9-4.3)   | 4.5 (0.9-6.2) | A+++ / A+                       | 10 100              |
| AGYG14KVCB           | AOYG14KVCBN          | 4.2 (0.9-5.2)   | 5.2 (0.9-6.3) | A++ / A+                        | 11 500              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB



## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AGYG09KVCA           | AOYG09KVCA           | 2.5 (0.9-3.5)   | 3.5 (0.9-5.1) | A+++ / A+                       | 7 300               |
| AGEG09KVCA           | AOEG09KVCA           |                 |               |                                 | 7 300               |
| AGYG12KVCA           | AOYG12KVCA           | 3.5 (0.9-4.0)   | 4.5 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 8 600               |
| AGEG12KVCA           | AOEG12KVCA           |                 |               |                                 | 8 600               |
| AGYG14KVCA           | AOYG14KVCA           | 4.2 (0.9-5.2)   | 5.2 (0.9-6.3) | A++ / A+                        | 10 200              |
| AGEG14KVCA           | AOEG14KVCA           |                 |               |                                 | 10 200              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

## klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

| OPIS                                  | TYP                     | DOTYCZY MODELI        | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| pilot przewodowy                      | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 570               |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)     | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3 |                       | 1 910               |
| pilot przewodowy                      | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3   |                       | 1 620               |
| prosty pilot przewodowy               | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3   |                       | 1 490               |
|                                       | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3   |                       | 1 510               |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ5              |                       | 150                 |
| zestaw do zabudowy                    | UTR-STA                 |                       | 750                 |
| moduł komunikacji WI-FI               | UTY-TFSXJ3              |                       | 730                 |
| filtr z jonami srebra                 | UTR-FA03-5              |                       | 150                 |



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ABYG18KRTA           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 9 800               |
| ABEG18KRTA           | AOEG18KBTB           |                 |                 |                                 | 9 800               |
| ABYG22KRTA           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 11 400              |
| ABEG22KRTA           | AOEG22KBTB           |                 |                 |                                 | 11 400              |
| ABYG24KRTA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 12 700              |
| ABEG24KRTA           | AOEG24KBTB           |                 |                 |                                 | 12 700              |
| ABYG30KRTA           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 16 100              |
| ABEG30KRTA           | AOEG30KBTB           |                 |                 |                                 | 16 100              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KBTB           | 9.5 (4.0-13.5)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 18 000              |
| ABEG36KRTA           | AOEG36KBTB           |                 |                 |                                 | 18 000              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (2.8-11.2) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 20 400              |
| ABEG45KRTA           | AOEG45KBTB           |                 |                 |                                 | 20 400              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KRTA*          | 9.5 (4.0-13.5)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 18 500              |
| ABEG36KRTA           | AOEG36KRTA*          |                 |                 |                                 | 18 500              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.5-14.5) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 20 450              |
| ABEG45KRTA           | AOEG45KRTA*          |                 |                 |                                 | 20 450              |
| ABYG54KRTA           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 23 400              |
| ABEG54KRTA           | AOEG54KRTA*          |                 |                 |                                 | 23 400              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

| ECO                  |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ABYG18KRTA           | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3)   | A+ / A                          | 8 600               |
| ABEG18KRTA           | AOEG18KATA           |                 |                 |                                 | 8 600               |
| ABYG22KRTA           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A+ / A                          | 9 600               |
| ABEG22KRTA           | AOEG22KATA           |                 |                 |                                 | 9 600               |
| ABYG24KRTA           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A+ / A                          | 10 500              |
| ABEG24KRTA           | AOEG24KATA           |                 |                 |                                 | 10 500              |
| ABYG30KRTA           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A                          | 12 900              |
| ABEG30KRTA           | AOEG30KATA           |                 |                 |                                 | 12 900              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 14 900              |
| ABEG36KRTA           | AOEG36KATA           |                 |                 |                                 | 14 900              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 16 900              |
| ABEG45KRTA           | AOEG45KATA           |                 |                 |                                 | 16 900              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KQTA*          | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 14 900              |
| ABEG36KRTA           | AOEG36KQTA*          |                 |                 |                                 | 14 900              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KQTA*          | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 16 900              |
| ABEG45KRTA           | AOEG45KQTA*          |                 |                 |                                 | 16 900              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY– dotyczy wszystkich modeli KRTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory przysufitowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                       | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | UTY-RVRY            | wszystkie modele ABYG                                                | 1 640               |
|                                                          | UTY-RNRYZ5          | wszystkie modele ABYG                                                | 1 150               |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RLRY            | wszystkie modele ABYG                                                | 860                 |
|                                                          | UTY-RCRYZ1          | wszystkie modele ABYG                                                | 810                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSRY            | wszystkie modele ABYG                                                | 730                 |
|                                                          | UTY-RHRY            | wszystkie modele ABYG                                                | 750                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYH           | wszystkie modele ABYG                                                | 800                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)        | UTY-XCSX + UTZ-GXEA | wszystkie modele ABYG                                                | 890                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XWZXZG          | wszystkie modele ABYG                                                | 150                 |
| pompka skroplin                                          | UTR-DPB24T          | wszystkie modele ABYG                                                | 1 270               |
| przyłącze chłodnicze typu L                              | UTP-FX24A           | ABYG18/22/24KRTA                                                     | 190                 |
|                                                          | UTP-FX35A           | ABYG30/36/45/54KRTA                                                  | 210                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                    | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFSXJ3          | wszystkie modele ABYG                                                | 730                 |



## klimatezatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 12 000              |
|                      | AOEG18KBTB           |                 |                 |                                 | 12 000              |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 12 900              |
|                      | AOEG22KBTB           |                 |                 |                                 | 12 900              |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 14 100              |
|                      | AOEG24KBTB           |                 |                 |                                 | 14 100              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 18 300              |
|                      | AOEG30KBTB           |                 |                 |                                 | 18 300              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 19 000              |
|                      | AOEG36KBTB           |                 |                 |                                 | 19 000              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 21 400              |
|                      | AOEG45KBTB           |                 |                 |                                 | 21 400              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 23 550              |
|                      | AOEG54KBTB           |                 |                 |                                 | 23 550              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KRTA*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 19 500              |
|                      | AOEG36KRTA*          |                 |                 |                                 | 19 500              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 21 450              |
|                      | AOEG45KRTA*          |                 |                 |                                 | 21 450              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 24 200              |
|                      | AOEG54KRTA*          |                 |                 |                                 | 24 200              |

| ECO                  |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3)   | A++ / A+                        | 10 800              |
|                      | AOEG18KATA           |                 |                 |                                 | 10 800              |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A++ / A+                        | 11 100              |
|                      | AOEG22KATA           |                 |                 |                                 | 11 100              |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A++ / A+                        | 11 900              |
|                      | AOEG24KATA           |                 |                 |                                 | 11 900              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A++ / A+                        | 15 100              |
|                      | AOEG30KATA           |                 |                 |                                 | 15 100              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+                        | 15 900              |
|                      | AOEG36KATA           |                 |                 |                                 | 15 900              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 900              |
|                      | AOEG45KATA           |                 |                 |                                 | 17 900              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KATA           | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | -                               | 19 400              |
|                      | AOEG54KATA           |                 |                 |                                 | 19 400              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KQTA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+                        | 15 900              |
|                      | AOEG36KQTA           |                 |                 |                                 | 15 900              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KQTA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 900              |
|                      | AOEG45KQTA           |                 |                 |                                 | 17 900              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KQTA           | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | -                               | 19 400              |
|                      | AOEG54KQTA           |                 |                 |                                 | 19 400              |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUXG09KVL            | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+                        | 9 200               |
|                      | AOEG09KBTB           |                 |               |                                 | 9 200               |
| AUXG12KVL            | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+                        | 10 000              |
|                      | AOEG12KBTB           |                 |               |                                 | 10 000              |
| AUXG14KVL            | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+                        | 10 950              |
|                      | AOEG14KBTB           |                 |               |                                 | 10 950              |
| AUXG18KVL            | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+                        | 11 450              |
|                      | AOEG18KBTB           |                 |               |                                 | 11 450              |
| AUXG22KVL            | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+                        | 12 450              |
|                      | AOEG22KBTB           |                 |               |                                 | 12 450              |
| AUXG24KVL            | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+                        | 13 900              |
|                      | AOEG24KBTB           |                 |               |                                 | 13 900              |

| ECO                  |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUXG09KVL            | AOYG09KATA           | 2.5 (0.9-2.7)   | 3.2 (0.9-3.9) | A++ / A+                        | 7 800               |
|                      | AOEG09KATA           |                 |               |                                 | 7 800               |
| AUXG12KVL            | AOYG12KATA           | 3.5 (0.9-3.7)   | 4.1 (0.9-4.4) | A++ / A+                        | 8 650               |
|                      | AOEG12KATA           |                 |               |                                 | 8 650               |
| AUXG14KVL            | AOYG14KATA           | 4.3 (0.9-4.5)   | 5.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 9 600               |
|                      | AOEG14KATA           |                 |               |                                 | 9 600               |
| AUXG18KVL            | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A                         | 10 250              |
|                      | AOEG18KATA           |                 |               |                                 | 10 250              |
| AUXG22KVL            | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A                         | 10 650              |
|                      | AOEG22KATA           |                 |               |                                 | 10 650              |
| AUXG24KVL            | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A                          | 11 700              |
|                      | AOEG24KATA           |                 |               |                                 | 11 700              |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVL

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**



| OPIS                                                          | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                             | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| maskownica                                                    | UTG-UFYF-W          | modele KVLA                                                                | 660              |
| zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 | UTG-UKYA-W          | modele KRLB                                                                | 2 430            |
| maskownica                                                    | UTG-UKYC-W          | modele KRLB                                                                | 2 200            |
| maskownica w kolorze czarnym                                  | UTG-UKYA-B          | modele KRLB                                                                | 2 470            |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RCRYZ1          | wszystkie modele AUXG                                                      | 810              |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                             | UTY-RVRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 1 640            |
|                                                               | UTY-RNRYZ5          | wszystkie modele AUXG                                                      | 1 150            |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RLRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 860              |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 730              |
|                                                               | UTY-RHRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 750              |
| pilot bezprzewodowy                                           | UTY-LNTY            | modele KVLA                                                                | 340              |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RVNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 920              |
|                                                               | UTY-RNNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 800              |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 610              |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)      | UTY-LBTYC           | modele KRLB                                                                | 800              |
| czujnik obecności                                             | UTY-SHZXC           | modele KRLB                                                                | 650              |
| szeroki panel                                                 | UTG-AKXA-W          | modele KRLB                                                                | 1 160            |
| podkładka pod szeroki panel                                   | UTG-BKXA-W          | modele KRLB                                                                | 2 800            |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXRA            | modele KRLB                                                                | 2 410            |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZK            | modele KRLB                                                                | 560              |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXRA            | modele KRLB                                                                | 700              |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXAA            | modele KVLA                                                                | 2 030            |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZB            | modele KVLA                                                                | 600              |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXGC            | modele KVLA                                                                | 930              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)             | UTY-XCSX + UTZ-GXRA | wszystkie modele AUXG                                                      | 1 070            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                         | UTY-XWZXZG          | wszystkie modele AUXG                                                      | 150              |
|                                                               | UTY-XWZX            | wszystkie modele AUYG                                                      | 150              |
|                                                               | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne<br>AOYG30/36/45/54KBTB/KATA,<br>AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150              |
| moduł komunikacji WI-FI                                       | UTY-TFSXJ3          | modele KVLA, KRLB                                                          | 730              |
| filtr z jonami srebra                                         | UTD-HFAA            | modele KVLA                                                                | 400              |
|                                                               | UTD-HFRA            | modele KRLB                                                                | 400              |

klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+                        | 8 500               |
|                      | AOEG09KBTB           |                 |               |                                 | 8 500               |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+                        | 8 900               |
|                      | AOEG12KBTB           |                 |               |                                 | 8 900               |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+ / A                          | 9 450               |
|                      | AOEG14KBTB           |                 |               |                                 | 9 450               |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+                        | 10 500              |
|                      | AOEG18KBTB           |                 |               |                                 | 10 500              |

| ECO                  |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KATA           | 2.5 (0.9-2.7)   | 3.2 (0.9-3.9) | A+ / A                          | 7 100               |
|                      | AOEG09KATA           |                 |               |                                 | 7 100               |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KATA           | 3.5 (0.9-3.7)   | 4.1 (0.9-4.4) | A+ / A                          | 7 550               |
|                      | AOEG12KATA           |                 |               |                                 | 7 550               |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KATA           | 4.3 (0.9-4.5)   | 5.0 (0.9-5.3) | A+ / A                          | 8 100               |
|                      | AOEG14KATA           |                 |               |                                 | 8 100               |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A                          | 9 300               |
|                      | AOEG18KATA           |                 |               |                                 | 9 300               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXH12KMTAP          | AOEG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+                        | 10 300              |
| ARXH14KMTAP          | AOEG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+                        | 10 800              |
| ARXH18KMTAP          | AOEG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+                        | 11 700              |
| ARXH22KMTAP          | AOEG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+                        | 13 700              |
| ARXH24KMTAP          | AOEG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+                        | 14 900              |

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXH12KMTAP          | AOEG12KATA           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A+ / A                          | 8 950               |
| ARXH14KMTAP          | AOEG14KATA           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+ / A                          | 9 450               |
| ARXH18KMTAP          | AOEG18KATA           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A+ / A                          | 10 500              |
| ARXH22KMTAP          | AOEG22KATA           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0) | A+ / A                          | 11 900              |
| ARXH24KMTAP          | AOEG24KATA           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1) | A+ / A                          | 12 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMTAP



## klimatyzatory **KANAŁOWE** **O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



| STANDARD             |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG22KMLB           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 12 800              |
|                      | AOEG22KBTB           |                 |                 |                                 | 12 800              |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 13 700              |
|                      | AOEG24KBTB           |                 |                 |                                 | 13 700              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 18 000              |
|                      | AOEG30KBTB           |                 |                 |                                 | 18 000              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 19 100              |
|                      | AOEG36KBTB           |                 |                 |                                 | 19 100              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | -                               | 20 600              |
|                      | AOEG45KBTB           |                 |                 |                                 | 20 600              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KRТА*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 19 600              |
|                      | AOEG36KRТА*          |                 |                 |                                 | 19 600              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KRТА*          | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | -                               | 20 650              |
|                      | AOEG45KRТА*          |                 |                 |                                 | 20 650              |

| ECO                  |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG22KMLB           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A+ / A                          | 11 000              |
|                      | AOEG22KATA           |                 |                 |                                 | 11 000              |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A+ / A                          | 11 500              |
|                      | AOEG24KATA           |                 |                 |                                 | 11 500              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A                          | 14 800              |
|                      | AOEG30KATA           |                 |                 |                                 | 14 800              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 16 000              |
|                      | AOEG36KATA           |                 |                 |                                 | 16 000              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 100              |
|                      | AOEG45KATA           |                 |                 |                                 | 17 100              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KQТА*          | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 16 000              |
|                      | AOEG36KQТА*          |                 |                 |                                 | 16 000              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KQТА*          | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 100              |
|                      | AOEG45KQТА*          |                 |                 |                                 | 17 100              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatezatory **KANAŁOWE**  
**O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG12KHTAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | A++ / A+                        | 10 850              |
|                      | AOEG12KBTB           |                 |                 |                                 | 10 850              |
| ARXG14KHTAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | A++ / A+                        | 11 800              |
|                      | AOEG14KBTB           |                 |                 |                                 | 11 800              |
| ARXG18KHTAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 12 200              |
|                      | AOEG18KBTB           |                 |                 |                                 | 12 200              |
| ARXG22KHTAP          | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 13 700              |
|                      | AOEG22KBTB           |                 |                 |                                 | 13 700              |
| ARXG24KHTAP          | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 15 600              |
|                      | AOEG24KBTB           |                 |                 |                                 | 15 600              |
| ARXG30KHTAP          | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 19 400              |
|                      | AOEG30KBTB           |                 |                 |                                 | 19 400              |
| ARXG36KHTAP          | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 21 200              |
|                      | AOEG36KBTB           |                 |                 |                                 | 21 200              |
| ARXG45KHTAP          | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 23 100              |
|                      | AOEG45KBTB           |                 |                 |                                 | 23 100              |
| ARXG54KHTAP          | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 25 950              |
|                      | AOEG54KBTB           |                 |                 |                                 | 25 950              |
| ARXG36KHTAP          | AOYG36KRТА*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 21 700              |
|                      | AOEG36KRТА*          |                 |                 |                                 | 21 700              |
| ARXG45KHTAP          | AOYG45KRТА*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 23 150              |
|                      | AOEG45KRТА*          |                 |                 |                                 | 23 150              |
| ARXG54KHTAP          | AOYG54KRТА*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 26 600              |
|                      | AOEG54KRТА*          |                 |                 |                                 | 26 600              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG45KHTB           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | -                               | 19 800              |
|                      | AOEG45KBTB           |                 |                 |                                 | 19 800              |
| ARXG54KHTB           | AOYG54KBTB           | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | -                               | 24 050              |
|                      | AOEG54KBTB           |                 |                 |                                 | 24 050              |
| ARXG45KHTB           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | -                               | 19 850              |
|                      | AOEG45KRTA*          |                 |                 |                                 | 19 850              |
| ARXG54KHTB           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | -                               | 24 700              |
|                      | AOEG54KRTA*          |                 |                 |                                 | 24 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ        |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARYG60LHTA           | AOYG60LATT*          | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | -                               | 31 000              |
| ARYG72LHTA           | AOYG72LRLA*          | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | -                               | 39 850              |
| ARYG90LHTA           | AOYG90LRLA*          | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | -                               | 45 500              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                                      | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | UTY-RVRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 1 640            |
|                                                          | UTY-RNRYZ5 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 1 150            |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RLRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 860              |
|                                                          | UTY-RCRYZ1 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 810              |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 730              |
|                                                          | UTY-RHRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 750              |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RVNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 920              |
|                                                          | UTY-RNNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 800              |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 610              |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM  | modele ARYG60/72/90LHTA                                                             | 1 300            |
|                                                          | UTY-LBTYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 800              |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | UTY-XSZX   | wszystkie modele                                                                    | 340              |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTA-W | modele ARXG09/12/14KLLAP                                                            | 990              |
|                                                          | UTD-GXTB-W | modele ARXG18KLLAP                                                                  | 1 200            |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNA   | modele ARYG36/45/54KHTAP                                                            | 560              |
|                                                          | UTD-LFNB   | modele ARYG18/22/24/30KHTAP                                                         | 410              |
|                                                          | UTD-LFNC   | modele ARYG12/14KHTAP                                                               | 360              |
|                                                          | UTD-LF25NA | modele KMLA, KMLB                                                                   | 900              |
|                                                          | UTD-LF60KA | modele KHTB                                                                         | 1 070            |
|                                                          | UTD-LFKA   | modele ARYG72/90LHTA                                                                | 630              |
| kształtka okrągła                                        | UTD-RF204  | modele KMLA, KMLB                                                                   | 340              |
| kształtka prostokątna                                    | UTD-SF045T | modele KMLA, KMLB                                                                   | 510              |
| pompka skroplin                                          | UTZ-PX1NBA | modele KMLA, KMLB                                                                   | 1 280            |
|                                                          | UTZ-PX1NAB | modele ARYG72/90LHTA                                                                | 1 070            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XWZXZG | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB                                | 150              |
|                                                          | UTD-ECS5A  | ARYG60LHTA                                                                          | 150              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XCSX   | modele KHTAP                                                                        | 640              |
|                                                          | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA | 150              |
|                                                          | UTY-XWZXZ2 | ARYG60LHTA                                                                          | 150              |
| moduł komunikacji Wi-Fi                                  | UTY-TFNXZ1 | ARYG60LHTA                                                                          | 650              |
|                                                          | UTY-TFSXJ3 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 730              |
| filtr z jonami srebra                                    | UTD-HFTA   | modele ARXG09/12/14KLLAP                                                            | 400              |
| filtr z jonami srebra                                    | UTD-HFTB   | model ARXG18KLLAP                                                                   | 400              |

# Systemy **MULTI SPLIT**



## **Sterowanie kilkoma jednostkami wewnętrznymi w połączeniu z jedną jednostką zewnętrzną. [Stwórz swój własny system.](#)**

Jeśli chcesz utrzymać komfort w pomieszczeniach o dużej powierzchni lub w wielu mniejszych, polecamy zastosowanie naszego systemu Multi Split. Wymaga on użycia tylko jednej jednostki zewnętrznej. Wybierz preferowany model z szerokiego wachlarza jednostek wewnętrznych, dopasowanych do każdego rodzaju wnętrza.

Możesz dowolnie łączyć urządzenia. Stwórz system klimatyzacji dopasowany do Twoich potrzeb. Jednostki zewnętrzne systemu Multi Split gwarantują oszczędność miejsca. Systemy Multi Split znajdują wszechstronne zastosowanie – mogą być instalowane w pomieszczeniach takich jak domy, biura czy sklepy.



### klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG07KETF           | 2.0             | 2.7          | 2 100            |
| ASEG07KETF           |                 |              | 2 100            |
| ASYG09KETF           | 2.5             | 3.3          | 2 200            |
| ASEG09KETF           |                 |              | 2 200            |
| ASYG12KETF           | 3.5             | 3.8          | 2 600            |
| ASEG12KETF           |                 |              | 2 600            |
| ASYG14KETF           | 4.0             | 5.0          | 3 600            |
| ASEG14KETF           |                 |              | 3 600            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



### klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG07KETF-B         | 2.0             | 2.7          | 2 100            |
| ASEG07KETF-B         |                 |              | 2 100            |
| ASYG09KETF-B         | 2.5             | 3.3          | 2 200            |
| ASEG09KETF-B         |                 |              | 2 200            |
| ASYG12KETF-B         | 3.5             | 3.8          | 2 600            |
| ASEG12KETF-B         |                 |              | 2 600            |
| ASYG14KETF-B         | 4.0             | 5.0          | 3 600            |
| ASEG14KETF-B         |                 |              | 3 600            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG07KGTF           | 2.0             | 2.7          | 2 500            |
| ASEH07KGTG           |                 |              |                  |
| ASYG09KGTF           | 2.5             | 3.3          | 2 600            |
| ASEH09KGTG           |                 |              |                  |
| ASYG12KGTF           | 3.5             | 3.8          | 2 700            |
| ASEH12KGTG           |                 |              |                  |
| ASYG14KGTF           | 4.0             | 5.0          | 3 800            |
| ASEH14KGTG           |                 |              |                  |


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF/KGTG



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG18KMTE           | 5.0             | 6.0          | 4 100            |
| ASEG18KMTE           |                 |              | 4 100            |
| ASYG22KMTE           | 6.0             | 7.0          | 4 500            |
| ASEG22KMTE           |                 |              | 4 500            |
| ASYG24KMTE           | 7.0             | 8.2          | 4 600            |
| ASEG24KMTE           |                 |              | 4 600            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KN**



| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASEH05KNCA | 1.5             | 2.0          | 1 500            |
| ASEH07KNCA | 2.0             | 2.7          | 1 550            |
| ASEH09KNCA | 2.5             | 3.3          | 1 650            |
| ASEH12KNCA | 3.5             | 3.8          | 1 900            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG**



| MODEL      | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|------------|-----------------|--------------|------------------|
|            | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASEH07KMCG | 2.0             | 2.7          | 1 800            |
| ASEH09KMCG | 2.5             | 3.3          | 1 900            |
| ASEH12KMCG | 3.5             | 3.8          | 2 100            |
| ASEH14KMCG | 4.0             | 5.0          | 3 100            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUXG07KVLA                    | 2.0             | 2.7          | 4 500               |
| AUXG09KVLA                    | 2.5             | 3.3          | 4 600               |
| AUXG12KVLA                    | 3.5             | 3.8          | 4 700               |
| AUXG14KVLA                    | 4.0             | 5.0          | 5 550               |
| AUXG18KVLA                    | 5.0             | 6.0          | 5 850               |
| AUXG22KVLA                    | 6.0             | 7.0          | 5 950               |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AGYG09KVCA                    | 2.5             | 3.3          | 3 900               |
| AGEG09KVCA                    |                 |              | 3 900               |
| AGYG12KVCA                    | 3.5             | 3.8          | 4 600               |
| AGEG12KVCA                    |                 |              | 4 600               |
| AGYG14KVCA                    | 4.0             | 5.0          | 5 650               |
| AGEG14KVCA                    |                 |              | 5 650               |



w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ABYG18KRTA           | 5.0             | 6.0          | 4 200            |
| ABEG18KRTA           |                 |              | 4 200            |
| ABYG22KRTA           | 6.0             | 7.0          | 4 900            |
| ABEG22KRTA           |                 |              | 4 900            |


w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ARXG07KLLAP          | 2.0             | 2.7          | 3 800            |
| ARXG09KLLAP          | 2.5             | 3.3          | 3 900            |
| ARXG12KLLAP          | 3.5             | 3.8          | 4 000            |
| ARXG14KLLAP          | 4.0             | 5.0          | 4 050            |
| ARXG18KLLAP          | 5.0             | 6.0          | 4 900            |



w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ARXG22KMLB           | 6.0             | 7.0          | 6 300            |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

| MODEL                | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ARXG07KSLAP          | 2.0             | 2.7          | 3 750            |
| ARXG09KSLAP          | 2.5             | 3.3          | 3 850            |
| ARXG12KSLAP          | 3.5             | 3.8          | 3 950            |
| ARXG14KSLAP          | 4.0             | 5.0          | 4 300            |
| ARXG18KSLAP          | 5.0             | 6.0          | 4 950            |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14



18



18/24



30/36

## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



| MODEL                | WYDAJNOŚĆ        |                   | OPIS                | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]      |                     |                  |
| AOYG14KBTA2          | 4.0 (1.4 - 4.6)  | 4.4 (1.1 - 5.5)   | dla 2 pomieszczeń   | 5 920            |
| AOEG14KBTA2          |                  |                   |                     | 5 920            |
| AOYG18KBTA2          | 5.0 (1.7 - 5.8)  | 5.6 (1.8 - 6.6)   | dla 2 pomieszczeń   | 6 850            |
| AOEG18KBTA2          |                  |                   |                     | 6 850            |
| AOYG18KBTA3          | 5.4 (1.8 - 7.0)  | 6.8 (2.0 - 8.0)   | dla 2-3 pomieszczeń | 8 900            |
| AOEG18KBTA3          |                  |                   |                     | 8 900            |
| AOYG24KBTA3          | 6.8 (1.8 - 8.5)  | 8.0 (2.0 - 9.2)   | dla 2-3 pomieszczeń | 9 600            |
| AOEG24KBTA3          |                  |                   |                     | 9 600            |
| AOYG30KBTA4          | 8.0 (2.4 - 10.1) | 9.6 (3.0 - 11.2)  | dla 2-4 pomieszczeń | 11 200           |
| AOEG30KBTA4          |                  |                   |                     | 11 200           |
| AOYG36KBTA5          | 9.5 (3.0 - 11.0) | 10.6 (3.5 - 12.0) | dla 2-5 pomieszczeń | 14 500           |
| AOEG36KBTA5          |                  |                   |                     | 14 500           |

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

| TYP                     | OPIS                                                     | DOTYCZY MODELI                                          | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| UTG-UFYF-W              | maskownica                                               | modele KVLA                                             | 660              |
| UTY-DMMYM1              | sterownik centralny                                      | multi 5 (R32)                                           | 3 640            |
| UTY-RCRYZ1              | pilot przewodowy                                         | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 810              |
| UTY-RVRY                | pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 1 640            |
| UTY-RNRYZ5              |                                                          | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 1 150            |
| UTY-RLRY                | pilot przewodowy                                         | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 860              |
| UTY-RSRY                | prosty pilot przewodowy                                  | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 730              |
| UTY-RHRY                |                                                          | modele KVLA, KSLAP, KLLAP                               | 750              |
| UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy                                         | modele KMTA, KMTB                                       | 1 570            |
| UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | modele KMTA, KMTB                                       | 1 910            |
| UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2   | pilot przewodowy                                         | modele KMTA, KMTB                                       | 1 620            |
| UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2   | prosty pilot przewodowy                                  | modele KMTA, KMTB                                       | 1 490            |
| UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2   |                                                          | modele KMTA, KMTB                                       | 1 510            |
| UTY-RNNYM               | pilot przewodowy                                         | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 800              |
| UTY-RVNYM               |                                                          | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 920              |
| UTY-RSNYM               | prosty pilot przewodowy                                  | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 610              |
| UTY-LBTYM               | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele KSLAP, KLLAP                                     | 800              |
| UTD-GXTA-W              | kratka z automatyczną żaluzją                            | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP | 990              |
| UTD-GXTB-W              |                                                          | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP             | 1 200            |
| UTR-STA                 | zestaw do zabudowy                                       | wszystkie modele AGYG                                   | 750              |
| UTZ-VXAA                | moduł przyłączenia powietrza zewn.                       | modele KVLA                                             | 2 030            |
| UTR-YDZB                | osłona wylotu powietrza                                  | modele KVLA                                             | 600              |
| UTZ-KXGC                | izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności          | modele KVLA                                             | 930              |
| UTY-XSZX                | pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | modele ARYG, ARXG                                       | 340              |
| UTY-TFSXH3              | moduł komunikacji Wi-Fi                                  | seria KMTE, KMTB                                        | 440              |
| UTY-TFSXJ3              |                                                          | modele KVLA, KLLAP, KSLAP                               | 730              |

# Systemy MULTI SYMULTANICZNE



## klimatyzatory **KASETONOWE**




| MODEL       | WYDAJNOŚĆ            |                 | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
|             | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]     |
| AUXG18KVL A |                      | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *      |
| AUXG22KVL A |                      | 7.0             | 8.1              |
| AUXG24KVL A |                      | 8.0             | 9.0              |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ            |                 | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
|             | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]     |
| ARXG18KLLAP |                      | 5.6 / 5.3       | 7.0 / 6.0        |
| ARXG22KMLB  |                      | 7.0             | 8.1              |
| ARXG24KMLA  |                      | 8.0             | 9.0              |

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



36



45/54

JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL      | WYDAJNOŚĆ            |                 | OPIS                               | CENA NETTO [PLN] |
|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
|            | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]                       |                  |
| AOYG36KBTB | 9.5 (2.8-11.2)       | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 11 000           |
| AOEG36KBTB |                      |                 |                                    | 11 000           |
| AOYG45KBTB | 12.1 (4.0-14.0)      | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 12 700           |
| AOEG45KBTB |                      |                 |                                    | 12 700           |
| AOYG54KBTB | 13.4 (4.5-14.5)      | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 14 250           |
| AOEG54KBTB |                      |                 |                                    | 14 250           |
| AOYG36KRTA | 9.5 (2.8-11.2)       | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 11 500           |
| AOEG36KRTA |                      |                 |                                    | 11 500           |
| AOYG45KRTA | 12.1 (4.0-14.0)      | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 12 750           |
| AOEG45KRTA |                      |                 |                                    | 12 750           |
| AOYG54KRTA | 13.4 (4.5-14.5)      | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 14 900           |
| AOEG54KRTA |                      |                 |                                    | 14 900           |

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

| OPIS                    | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                 | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| trójnik instalacji      | UTP-SX236A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 510              |
|                         | UTP-SX354A |                                                                | 510              |
| pilot przewodowy        | UTY-RVNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 920              |
|                         | UTY-RNNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 800              |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 610              |

# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

|               |                                                 | DOTYCZY MODELI                                                                                  | CENA NETTO [PLN] |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UTY-VKSX      | interfejs KNX                                   | dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji               | 1 260            |
| UTY-VMSX      | interfejs MODBUS                                |                                                                                                 | 1 280            |
| UTY-TERX      | zewnętrzny przełącznik funkcji                  |                                                                                                 | 750              |
| UTY-VTGX      | interfejs sieciowy dla systemu Split            | zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 250            |
| UTY-VTGXV     |                                                 | zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 890            |
| FJ-RC-WIFI-2  | moduł komunikacji WI-FI                         | dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji               | 2 350            |
| FG-AC-WIF1Z2  |                                                 |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-IR-WIF1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 1 850            |
| FJ-RC-KNX-1i  | interfejs KNX                                   |                                                                                                 | 1 830            |
| FG-AC-KNX1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-IR-KNX1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-IR-BMG1Z1  | interfejs BACnet                                |                                                                                                 | 1 750            |
| FG-AC-MBS1Z1  | interfejs MODBUS                                |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-RC-MBS1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 1 830            |
| FG-RC-WMP1Z1  | moduł komunikacji Wi-Fi dla automatyki domowej  |                                                                                                 | 2 320            |
| FG-AC-WMP1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 2 320            |
| FG-IR-WMP1Z1  |                                                 |                                                                                                 | 2 100            |
| UTY-ASSX      | oprogramowanie serwisowe                        | wszystkie modele                                                                                | 2 140            |
| UTY-ASSXZ1    |                                                 | wszystkie modele                                                                                | 2 600            |
| TS4           | zestaw pracy naprzemiennej                      | wszystkie modele                                                                                | 1 440            |
| ARCTIC        | zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania    | wszystkie modele                                                                                | 350              |
|               | zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia | wszystkie modele                                                                                | 230              |
|               | grzałka karteru sprężarki                       | wszystkie modele                                                                                | 110              |
| FG-RTR-MBS3Z1 | router MODBUS IP/MODBUS TCP                     | wszystkie modele                                                                                | 3 920            |
| FG-AC-BAC1Z1  | interfejs BACnet                                | wszystkie modele                                                                                | 2 190            |
| FG-RTR-BAC3Z1 | router BACnet                                   | wszystkie modele                                                                                | 3 920            |

# AGREGATY

## do central wentylacyjnych

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



| MODEL        | WYDAJNOŚĆ        |                 | CENA NETTO [PLN] |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                  |
| AOYG60LATT * | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | 20 500           |
| AOYG72LRLA * | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | 28 300           |
| AOYG90LRLA * | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 31 900           |

\* jednostka 3-fazowa

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



| STANDARD    |                 |                 |                  |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |                 | CENA NETTO [PLN] |
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                  |
| AOYG09KBTB  | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7)   | 4 600            |
| AOEG09KBTB  | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7)   | 4 600            |
| AOYG12KBTB  | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 4 900            |
| AOEG12KBTB  | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 4 900            |
| AOYG14KBTB  | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | 5 400            |
| AOEG14KBTB  | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | 5 400            |
| AOYG18KBTB  | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | 5 600            |
| AOEG18KBTB  | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | 5 600            |
| AOYG22KBTB  | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | 6 500            |
| AOEG22KBTB  | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | 6 500            |
| AOYG24KBTB  | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | 7 300            |
| AOEG24KBTB  | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | 7 300            |
| AOYG30KBTB  | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | 10 900           |
| AOEG30KBTB  | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | 10 900           |
| AOYG36KBTB  | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 11 000           |
| AOEG36KBTB  | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 11 000           |
| AOYG45KBTB  | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 12 700           |
| AOEG45KBTB  | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 12 700           |
| AOYG54KBTB  | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 14 250           |
| AOEG54KBTB  | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 14 250           |
| AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 11 500           |
| AOEG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 11 500           |
| AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 12 750           |
| AOEG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 12 750           |
| AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 14 900           |
| AOEG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 14 900           |

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

**JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32**

dedykowane do central wentylacyjnych



| ECO         |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| MODEL       | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                  |
| AOYG09KATA  |                      | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7)   | 3 200            |
| AOEG09KATA  |                      | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7)   | 3 200            |
| AOYG12KATA  |                      | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 3 550            |
| AOEG12KATA  |                      | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 3 550            |
| AOYG14KATA  |                      | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | 4 050            |
| AOEG14KATA  |                      | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | 4 050            |
| AOYG18KATA  |                      | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | 4 400            |
| AOEG18KATA  |                      | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | 4 400            |
| AOYG22KATA  |                      | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | 4 700            |
| AOEG22KATA  |                      | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | 4 700            |
| AOYG24KATA  |                      | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | 5 100            |
| AOEG24KATA  |                      | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | 5 100            |
| AOYG30KATA  |                      | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | 7 700            |
| AOEG30KATA  |                      | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | 7 700            |
| AOYG36KATA  |                      | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 7 900            |
| AOEG36KATA  |                      | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 7 900            |
| AOYG45KATA  |                      | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 9 200            |
| AOEG45KATA  |                      | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 9 200            |
| AOYG54KATA  |                      | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 10 100           |
| AOEG54KATA  |                      | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 10 100           |
| AOYG36KQTA* |                      | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 7 900            |
| AOEG36KQTA* |                      | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 7 900            |
| AOYG45KQTA* |                      | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 9 200            |
| AOEG45KQTA* |                      | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 9 200            |
| AOYG54KQTA* |                      | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 10 100           |
| AOEG54KQTA* |                      | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 10 100           |

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

**AKCESORIA** do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

| OPIS                                                 | TYP         | DOTYCZY MODELI                     | CENA NETTO [PLN] |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTY-XDZX    | wybrane jednostki zewnętrzne       | 3 650            |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-R32 | wybrane jednostki zewnętrzne (R32) | 3 300            |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-DX  | wybrane jednostki zewnętrzne       | 3 500            |
| opcjonalny panel sterowania                          | UTI-ATWD    | modułu sterowania UTI-INV          | 1 850            |
| dodatkowy czujnik temperatury                        | UTI-ETS     | modułu sterowania UTI-INV-R32      | 270              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                | UTI-ERRW    | modułu sterowania UTI-INV          | 320              |

# Domowa POMPA CIEPŁA



**Pompa ciepła Fujitsu to nowoczesny system z kategorii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Służy do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, a także w budynkach komercyjnych i przemysłowych.**

Pompa ciepła czerpie „zieloną energię” z powietrza, co sprawia że jest ekologicznym i zeroemisyjnym rozwiązaniem. Urządzenie cechuje się intuicyjnym sterowaniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką temperaturą wody na wyjściu. Zakres pracy od -25°C do +35°C sprawia, że pompa staje się niezawodnym rozwiązaniem nawet w skrajnie niskich temperaturach.

Bogaty typoszereg pomp ciepła obejmuje jednostki typu Split oraz Split z wbudowanym zasobnikiem CWU, w tym na ekologiczny czynnik R32. Pompy ciepła Fujitsu stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują ekologicznego i efektywnego sposobu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pompy ciepła Fujitsu wykorzystują ekologiczne źródła ciepła, co pozwala na znaczną redukcję emisji CO<sub>2</sub>.

# URZĄDZENIA

## Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



system **COMFORT R32**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYA050ML3           | WOYA060KLT           | 4.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 24 600              |
| WSYA080ML3           | WOYA060KLT           | 5.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 26 420              |
| WSYA080ML3           | WOYA080KLT           | 7.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 27 980              |
| WSYA100ML3           | WOYA100KLT           | 9.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 34 290              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **COMFORT R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WG YA050ML3          | WOYA060KLT           | 4.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 37 780              |
| WG YA080ML3          | WOYA060KLT           | 5.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 39 130              |
| WG YA080ML3          | WOYA080KLT           | 7.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 690              |
| WG YA100ML3          | WOYA100KLT           | 9.5                   | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 47 000              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

# URZĄDZENIA

## Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



system **HIGH POWER**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 36 310              |
| WSYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 37 780              |
| WSYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 36 160              |
| WSYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 37 640              |
| WSYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 39 100              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WGYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 49 710              |
| WGYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 51 180              |
| WGYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 49 560              |
| WGYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 51 040              |
| WGYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 52 500              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

system **SUPER HIGH POWER**

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                  | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                        |                     |
| WSYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                  | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 45 000              |
| WSYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                  | A++                                 | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 45 210              |
| WSYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                  | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 46 780              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

system **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                  | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                        |                     |
| WGYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                  | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 61 070              |
| WGYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                  | A++                                 | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 61 280              |
| WGYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                  | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy<br>temp. zewn. od -25-35°C | 62 850              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**


| OPIS                                             | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                                                                      | CENA NETTO [PLN] |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| moduł dwóch obiegów grzewczych                   | UTW-KZSXE  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody<br>wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD | 6 180            |
|                                                  | UTW-KZDXE  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody<br>wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD  | 6 180            |
|                                                  | UTW-KZSXJ  | systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                     | 8 000            |
|                                                  | UTW-KZDXJ  | systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                                                      | 8 000            |
| moduł dodatkowego kotła                          | UTW-KBSXD  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                  | 1 740            |
|                                                  | UTW-KBDXD  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                                                   | 1 790            |
|                                                  | UTW-KBSXJ  | systemy Super High Power                                                                                            | 1 740            |
| sprzęgło hydrauliczne                            | UTW-TEVXA  | wszystkie modele                                                                                                    | 5 440            |
| moduł zasobnika CWU                              | UTW-KDWXD  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                                      | 1 310            |
| zasobnik CWU 200 l                               | UTW-T20AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                                      | 8 300            |
| zasobnik CWU 300 l                               | UTW-T30AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                                      | 9 700            |
| zasobnik CWU 200 l                               | UTW-T20BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                                      | 10 600           |
| zasobnik CWU 300 l                               | UTW-T30BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                                      | 13 600           |
| zestaw naczynia wzbiorczego CWU                  | UTW-KDEXE  | systemy Super High Power, High Power z wbudowanym<br>zbiornikiem ciepłej wody                                       | 3 350            |
|                                                  | UTW-KDEXL  | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                                                               | 3 350            |
| moduł basenowy                                   | UTW-KSPXD  | wszystkie modele (wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD)                                                    | 2 490            |
| moduł chłodzenia                                 | UTW-KCLXD  | wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika<br>ciepłej wody użytkowej                            | 630              |
|                                                  | UTW-KCLXL  | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                                                               | 920              |
| moduł rozszerzeń                                 | UTW-KREXD  | wszystkie modele                                                                                                    | 790              |
| taca skroplin                                    | UTW-KDPXB  | modele Comfort R32                                                                                                  | 1 890            |
| moduł pracy kaskadowej (MASTER)                  | UTW-KCMXE  | systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                           | 2 060            |
| moduł pracy kaskadowej (SLAVE)                   | UTW-KCSXE  | systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                                           | 1 040            |
| pilot przewodowy                                 | UTW-KHMXE  | wszystkie modele                                                                                                    | 1 130            |
|                                                  | UTW-C74TXF | wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury)                                                                    | 1 490            |
|                                                  | UTW-C74HXF | wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności)                                               | 2 220            |
| termostat pokojowy przewodowy                    | UTW-C55XA  | wszystkie modele                                                                                                    | 720              |
| termostat pokojowy bezprzewodowy                 | UTW-C58XD  | wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)                                                          | 920              |
| bezprzewodowy czujnik<br>temperatury zewnętrznej | UTW-MOSXD  | wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)                                                          | 730              |
| moduł komunikacji radiowej                       | UTW-MRCXD  | wszystkie modele                                                                                                    | 620              |
| moduł internetowy                                | UTW-KW1XD  | wszystkie modele                                                                                                    | 3 000            |
|                                                  | UTW-KW4XD  | modele High Power bez zasobnika ciepłej wody użytkowej<br>(praca kaskadowa)                                         | 6 100            |
| złącze LPB                                       | UTW-KL1XD  | wszystkie modele                                                                                                    | 590              |
| interfejs Modbus                                 | UTW-KMBXJ  | wszystkie modele (wymagane akcesoria opcjonalne)                                                                    | 2 730            |
| Service Tool                                     | UTW-KSTXD  | wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)                                                               | 5 780            |
| oprogramowanie Service Tool                      | UTW-KPSXD  | wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KW1XD<br>lub UTW-KW4XD)                                             | 4 650            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia            | UTY-XWZXZ2 | modele High Power                                                                                                   | 150              |
|                                                  | UTY-XWZXZ3 | modele Super High Power                                                                                             | 150              |
| zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki          | UTW-KBHXL  | modele Comfort R32                                                                                                  | 310              |

# Systemy WENTYLACYJNE KLIMA-THERM

sterownik  
STANDARD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpływowym **BLAST** ze sterownikiem STANDARD

| TYP       | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                      | CENA NETTO [PLN] |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| BLAST 360 | 360                                | 1.2                                     | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 12 955           |
| BLAST 630 | 630                                | 1.7                                     |                                            | 14 219           |

sterownik  
ADVANCE


centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpływowym **BLAST** ze sterownikiem ADVANCE

| TYP       | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h] | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                      | CENA NETTO [PLN] |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| BLAST 360 | 360                                | 1.2                                     | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 13 643           |
| BLAST 630 | 630                                | 1.7                                     |                                            | 14 907           |

sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem  
krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**  
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK POWIE-<br>TRZA [m³/h] | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                      | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| KCX+300 | 300                                     | 1.2                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 13 390              |
| KCX+500 | 500                                     | 2.4                                        |                                            | 15 890              |
| KCX+800 | 800                                     | 3.6                                        |                                            | 18 420              |

sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna  
z wymiennikiem obrotowym **KCO +**  
(sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK POWIE-<br>TRZA [m³/h] | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| KCO+300 | 300                                     | 1.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 14 302              |
| KCO+500 | 500                                     | 2.0                                        |                                           | 16 891              |
| KCO+800 | 800                                     | 3.0                                        |                                           | 19 857              |

centrale wentylacyjne BLAST **AKCESORIA**

| OPIS                                                                          | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| panel sterowania STANDARD (BASIC) – monochromatyczny z wbudowanym Wi-Fi       | 1 104            |
| panel sterowania ADVANCE 4,3" – dotykowy, kolorowy z wbudowanym Wi-Fi         | 1 792            |
| constant flow CF – moduł stałego przepływu                                    | 768              |
| moduł mobilny LAN – umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet | 1 120            |
| czujnik temperatury                                                           | 51               |
| czujnik kanałowy CO <sub>2</sub>                                              | 1 481            |
| czujnik kanałowy LZO                                                          | 738              |
| czujnik wilgotności kanałowy                                                  | 567              |
| filtr powietrza klasy M5 (ePM10 50%) 160x500x25                               | 112              |
| filtr powietrza klasy F7 (ePM1 60%) 160x500x50                                | 161              |
| nóżki dekoracyjne DECOR                                                       | 580              |

centrale wentylacyjne KCX+, KCO+ **AKCESORIA**

| OPIS                                                                     | TYP                                                                      | CENA NETTO [PLN] |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                         | DEH_NGO 125-2                                                            | 737              |
|                                                                          | DEH_NGO 160-3                                                            | 805              |
|                                                                          | DEH_NGO 200-4                                                            | 881              |
|                                                                          | DEH_NGO 250-6                                                            | 1 089            |
| nagrzewnica wodna kanałowa                                               | NGS-160                                                                  | 1 498            |
|                                                                          | NGS-250                                                                  | 1 620            |
| karta ethernet - moduł Wi-Fi                                             | ETH.CARD KCX+, KCO+                                                      | 314              |
| czujnik CO <sub>2</sub> do KCX+ i KCO+                                   | czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V) | 1 072            |
| czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+ | czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)                | 595              |
| filtr do KCX+ 300                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 372x151x25 /NF /PAPER                                 | 100              |
| filtr do KCX+ 500                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 472x194x25 /NF /PAPER                                 | 115              |
| filtr do KCX+ 800                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 572x254x25 /NF /PAPER                                 | 137              |
| filtr do KCX+ 300                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 372x151x25 /NF /PAPER                                 | 135              |
| filtr do KCX+ 500                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 472x194x25 /NF /PAPER                                 | 167              |
| filtr do KCX+ 800                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 572x254x25 /NF /PAPER                                 | 201              |
| filtr do KCO+ 300                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 380x205x25 /NF /PAPER                                 | 104              |
| filtr do KCO+ 500                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 500x265x25 /NF /PAPER                                 | 110              |
| filtr do KCO+ 800                                                        | P_FLR M5_ePM10 50% 620x325x25 /NF /PAPER                                 | 115              |
| filtr do KCO+ 300                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 380x205x25 /NF /PAPER                                 | 158              |
| filtr do KCO+ 500                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 500x265x25 /NF /PAPER                                 | 173              |
| filtr do KCO+ 800                                                        | MP_FLR F7_ePM1 55% 620x325x25 /NF /PAPER                                 | 283              |

# CENTRALKA

## z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje  
**maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

### Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

#### Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

#### Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

#### Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

**25.5** dB



### REKUPERATOR

| TYP        | NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA<br>[m³/h] | CENA NETTO<br>[PLN] |
|------------|---------------------------------------|---------------------|
| UTZ-BD025C | 250                                   | 8 700               |
| UTZ-BD035C | 350                                   | 10 100              |
| UTZ-BD050C | 500                                   | 11 500              |
| UTZ-BD080C | 800                                   | 13 700              |
| UTZ-BD100C | 1 000                                 | 16 800              |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



## **Punkty sprzedaży urządzeń Fujitsu dostępne są w całej Polsce.**

### **ZESKANUJ QR KOD**

Znajdź kontakt do  
najbliższego instalatora.

### **SIEDZIBA GŁÓWNA**

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa

### **CONTACT CENTER**

tel. 22 23 23 055  
[kontakt@klima-therm.com](mailto:kontakt@klima-therm.com)

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.